

Votre contact service client:
ServiceClientLanagram@eurofins.com
Ligne tél. directe:

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-22-XL-018316-01

Code client : XL02160 (A00862398SK4)

Analyse réalisée sur le site de Mazamet

Prélevé le 05/04/2022

Reçu au laboratoire le 06/04/2022 08:47 à 18.0°C

Date de mise en analyse : 06/04/2022

NUTRIPURE

2 IMPASSE LES JARDINS OCCITANS

31450 POMPERTUZAT

Echantillon N° 324-2022-00018791 : 2 - BCAA 2.1.1 1.5KG OP13026

Données fournies par le client

Date fabrication :

04/04/2022

N° de lot:

BFS20210311029-0404

Commande :

EOL 10518-1484134 - NUT 05/04/2022

DLC/DLUO prod. fini :

31/03/2023

date Analyse :

06/04/2022

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) ufc/g	NF EN ISO 4833-1	< 100	Régl 2073/2005 modifié	300 000
(a) Escherichia coli β-glucuronidase positive ufc/g	NF ISO 16649-2	< 10		10
(§) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) ufc/g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 6888-2	< 10		100
(⌘) Anaérobies sulfito-réducteurs (46°C) ufc/g	Méthode interne adaptée de NF V 08-061 boîtes	< 10		100

Déclaration de conformité :

Conclusion selon le cahier des charges client :

Résultat satisfaisant

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Mazamet, le 10/04/2022

Aurelie Laur
Asm

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle § l'analyse a été réalisée sur une seule dilution

Pour les paramètres précédés du sigle ⌘ l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou pris en charge.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).