

Echantillon n°	370-2021-00237520	Date	17/06/2021	Page 1/2
Rapport d'analyse n°	AR-21-AA-176721-01 / 370-2021-00237520			


Flamant Vert sas

A l'attention de

 17C Allée Napoléon III
 18000 Bourges
 FRANCE

Notre référence :	370-2021-00237520 / AR-21-AA-176721-01	Type :	EX
Date de réception :	10/06/2021 08:42:00		
Date de mise en analyse :	11/06/2021		
Prélèvement/Transport :	La Poste (Colissimo)		

Données fournies par le client

Référence client :	KLAMATH-POT 4		
Description de l'échantillon :	POUDRE DE KLAMATH		
Conditionnement :	NonCommercial : 116g		
Votre référence commande :	KLAMATH-MP / (EOL) 006-10518-1230355	Votre date de commande :	07/06/2021
Analyses demandées :	AAE : HAPs S2201 : Oxyde d'éthylène		
N° de lot	1034.20	Marque	FLAMANT VERT

Contaminants
Résultats

AAPAH	AA	4 HAP selon législation européenne	Méthode : Méthode interne, GC/MS/MS
(a)		Benzo(a)pyrène	<0.5 µg/kg
(a)		Benzo-(a)-anthracène	<0.5 µg/kg
(a)		Benzo(b)fluoranthène	<0.5 µg/kg
(a)		Chrysène	<0.5 µg/kg
(a)		Somme HAP 4	<0.5 µg/kg

Pesticides
Résultats

S2201	ZP	Oxyde d'éthylène	Méthode : ASU L 53.00-1:1999-11, mod.
(a)		Somme de l'oxyde d'éthylène et du 2-chloro-éthanol	< 0.01 mg/kg

SIGNATURE


 Christophe Lepetit
 Expert Analytique Contaminants 02 72 64 71 87

Rapport validé électroniquement par Christophe Lepetit

Echantillon n°	370-2021-00237520	Date	17/06/2021	Page 2/2
Rapport d'analyse n°	AR-21-AA-176721-01 / 370-2021-00237520			

NOTE EXPLICATIVE

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.

Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres AA ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Analytics France (Nantes). Le symbole (a) identifie les prestations couvertes par l'accréditation COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0287, portée disponible sous www.cofrac.fr.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres ZP ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Dr. Specht Laboratoire (HH). Le symbole (a) identifie les prestations couvertes par l'accréditation DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14198-01-00.

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou pris en charge.